



ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมแพทยทหารอากาศ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผน ๒ โครงการ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

พลอากาศโท

(วงศ์ ลาภานันต์)

เจ้ากรมแพทยทหารอากาศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมแพทยทหารอากาศ (M66090005025) ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P66090006695	<p>น้ำยา ๗ รายการ</p> <p>๑.๑ น้ำยาควบคุมคุณภาพ (XN CHECK)</p> <p>๑.๒ LYSING REAGENT FOR HEMOGLOBIN DETERMINATION,500 ML</p> <p>๑.๓ BLOOD DILUTING SOLUTION,20L (CELLPACK DCL)</p> <p>๑.๔ สีฟลูออเรสเซนซ์สำหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว, 42ML x 2 (FLUOROCELL WDF)</p> <p>๑.๕ สีฟลูออเรสเซนซ์สำหรับนับจำนวนเม็ดเลือดขาว, BASOPHIL,NRBC (FLUOROCELL WNR)</p> <p>๑.๖ LYSING REAGENT,5 L (LYSERCELL) WDF</p> <p>๑.๗ LYSING REAGENT,5 L (LYSERCELL WNR)</p>	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗
๒	P66090006696	<p>น้ำยา ๒๐ รายการ</p> <p>๒.๑ น้ำยาตรวจ GLUCOSE</p> <p>๒.๒ น้ำยาตรวจ UREAL</p> <p>๒.๓ น้ำยาตรวจ CREATININE</p> <p>๒.๔ น้ำยาตรวจ URIC ACID</p> <p>๒.๕ น้ำยาตรวจ SGOT (AST)</p> <p>๒.๖ น้ำยาตรวจ SGPT (ALT)</p> <p>๒.๗ น้ำยาตรวจ ALP</p> <p>๒.๘ น้ำยาตรวจ CHOLESTEROL</p> <p>๒.๙ น้ำยาตรวจ TRIGLYCERIDE</p> <p>๒.๑๐ น้ำยาตรวจ HDL-CHOLESTEROL</p> <p>๒.๑๑ น้ำยาตรวจ LDL-CHOLESTEROL</p> <p>๒.๑๒ น้ำยาตรวจ HBA1C</p> <p>๒.๑๓ น้ำยาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจสารเคมีทั่วไป</p> <p>๒.๑๔ น้ำยาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจไขมัน</p>	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
		๒.๑๕ นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ช่วงปกติ (PRECICONTROL CLINCHEM MULTI1) ๒.๑๖ นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ช่วงผิดปกติ (PRECICONTROL CLINCHEM MULTI2) ๒.๑๗ นํ้ายาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจ HBA1C ๒.๑๘ นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ช่วงปกติ สำหรับการตรวจ HBA1C (PRECICONTROL HBA1C NORM) ๒.๑๙ นํ้ายาควบคุมคุณภาพ ช่วงผิดปกติ สำหรับการ ตรวจ HBA1C (PRECICONTROL HBA1C PATH) ๒.๒๐ นํ้ายาฮีโมโกลินสำหรับการตรวจ HBA1C		