



ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมแพทยทหารอากาศ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลอากาศโท
(ธนวิตต สฤกษ์แสงประกษา)
เจ้ากรมแพทยทหารอากาศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมแพทยทหารอากาศ (M๖๓๑๒๐๐๒๑๑๗๐) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง |
|----------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| ๑ | P๖๓๑๒๐๐๒๑๑๗๐ | <p>น้ำยา ๒๙ รายการ</p> <p>๑.๑ น้ำยาตรวจ GLUCOSE</p> <p>๑.๒ น้ำยาตรวจ UREAL</p> <p>๑.๓ น้ำยาตรวจ CREATININE</p> <p>๑.๔ น้ำยาตรวจ URIC ACID</p> <p>๑.๕ น้ำยาตรวจ SGOT (AST)</p> <p>๑.๖ น้ำยาตรวจ SGPT (ALT)</p> <p>๑.๗ น้ำยาตรวจ ALP</p> <p>๑.๘ น้ำยาตรวจ CHOLESTEROL</p> <p>๑.๙ น้ำยาตรวจ TRIGLYCERIDE</p> <p>๑.๑๐ น้ำยาตรวจ HDL-CHOLESTEROL</p> <p>๑.๑๑ น้ำยาตรวจ LDL-CHOLESTEROL</p> <p>๑.๑๒ น้ำยาตรวจ CKL</p> <p>๑.๑๓ น้ำยาตรวจ HBA1C</p> <p>๑.๑๔ น้ำยาตรวจ ALB-T (urine)</p> <p>๑.๑๕ น้ำยาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจสารเคมี ทั่วไป</p> <p>๑.๑๖ น้ำยาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจไขมัน</p> <p>๑.๑๗ น้ำยาควบคุมคุณภาพ ช่วงปกติ (PRECICONTROL CLINCHEM MULTI1)</p> <p>๑.๑๘ น้ำยาควบคุมคุณภาพ ช่วงผิดปกติ (PRECICONTROL CLINCHEM MULTI2)</p> <p>๑.๑๙ น้ำยาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจ HBA1C</p> <p>๑.๒๐ น้ำยาควบคุมคุณภาพ ช่วงปกติ สำหรับการ ตรวจ HBA1C (PRECICONTROL HBA1C NORM)</p> <p>๑.๒๑ น้ำยาควบคุมคุณภาพ ช่วงผิดปกติ สำหรับ การตรวจ HBA1C (PRECICONTROL HBA1C PATH)</p> | ๑,๙๙๔,๕๓๓.๕๐ | ๑๒/๒๕๖๓ |

| | | | | |
|---|--------------|--|--------------|---------|
| | | <p>๑.๒๒ น้ำยาสำหรับการปรับตั้งค่าการตรวจ โปรตีน ในปัสสาวะ</p> <p>๑.๒๓ น้ำยาควบคุมคุณภาพ ช่วงปกติ สำหรับการ ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (PRECINORM PUC)</p> <p>๑.๒๔ น้ำยาควบคุมคุณภาพช่วงผิดปกติ สำหรับ การ ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (PRECIPATH PUC)</p> <p>๑.๒๕ น้ำยาฮีโมไลซิ่งสำหรับการตรวจ HBA1C</p> <p>๑.๒๖ น้ำยา NaOH สำหรับล้างคิวเวต (NaOH-D (Cassette))</p> <p>๑.๒๗ น้ำยา SMS สำหรับล้างชนิดพิเศษ</p> <p>๑.๒๘ น้ำยา NaOH สำหรับล้างคิวเวต (NaOH-D/ BASIC WASH)</p> <p>๑.๒๙ คิวเวตสำหรับการตรวจหาสารเคมีในเลือด (Reaction cell set)</p> | | |
| ๒ | P๖๓๑๒๐๐๒๙๔๔๙ | <p>น้ำยา ๗ รายการ</p> <p>๑.๑ น้ำยาควบคุมคุณภาพ (XN CHECK)</p> <p>๑.๒ LYSING REAGENT FOR HEMOGLOBIN DETERMINATION,1.5L (SULFOLYSER)</p> <p>๑.๓ BLOOD DILUTING SOLUTION,20L (CELLPACK DCL)</p> <p>๑.๔ ซีฟลูออเรสเซนต์สำหรับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว, 42ML x 2 (FLUOROCELL WDF)</p> <p>๑.๕ ซีฟลูออเรสเซนต์สำหรับนับจำนวนเม็ดเลือด ขาว, BASOPHIL,NRBC(FLUORO CELL WNR)</p> <p>๑.๖ LYSING REAGENT,5 L (LYSERCELL WDF)</p> <p>๑.๗ LYSING REAGENT,5 L (LYSERCELL WNR)</p> | ๑,๙๘๘,๓๘๖.๐๐ | ๐๑/๒๕๖๔ |